



Bitte aufmerksam  
Lesen und aufbewahren.  
Vielen Dank!

# Information

---

## nach § 8a Störfallverordnung

für die Nachbarn des Werkes Weißenhorn  
der Westfalen Gruppe

Westfalen AG  
Werk Weißenhorn  
Daimlerstraße 35  
89264 Weißenhorn

## **SEHR GEEHRTE NACHBARINNEN UND NACHBARN.**

---

Die Westfalen AG ist ein mittelständisches Unternehmen, das in den Geschäftsbereichen Technische Gase, Flüssiggas sowie Tankstellen tätig ist. In Deutschland betreibt die Westfalen AG eine Reihe von Werken und Tanklagern zur Produktion, Lagerung und Abfüllung von Technischen Gasen, Kältemitteln, Flüssiggas sowie Mineralölprodukten. Die hergestellten oder gehandelten Produkte werden in der Industrie, im gewerblichen Bereich, im Privathaushalt sowie zu Mobilitätszwecken eingesetzt.

Sicherheit und Umweltschutz in der Produktion sind für uns ebenso Qualitätsmerkmale, wie die Einhaltung der Anforderungen unserer Kunden an unsere Produkte. Das gilt selbstverständlich auch für unsere Betriebsanlage in Ihrer Nachbarschaft. Der daraus folgenden Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und unseren Nachbarn sind wir uns bewusst.

Unsere Anlagen werden auf hohem Sicherheitsniveau errichtet und betrieben. Dank der vielfältigen Sicherheitsvorkehrungen und unserer zuverlässigen und gut geschulten Mitarbeiter sind Störungen sehr selten. Die ganz große Ausnahme: der Störfall.

Unter dem Begriff Störfall wird ein Ereignis verstanden, bei dem gefährliche Stoffe in solchen Mengen freigesetzt werden, dass eine erhebliche Gefährdung von Mensch und/oder Umwelt verursacht werden könnte. Diese Definition findet man in der Störfallverordnung (12. BImSchV).

Aber zur Besorgnis besteht kein Anlass. Bitte bedenken Sie, dass wir - die Mitarbeiter in unserem Werk - selbst zuerst betroffen sind. Wir werden immer alles tun, um Gefahren zu vermeiden oder zu vermindern.

Der Störfallverordnung unterliegen in Deutschland alle Betriebe, bei denen gefährliche Stoffe ab einer festgelegten Menge vorhanden sind. Der Standort unterliegt auf Grund der vorhandenen Stoffe der Störfallverordnung.

Es ist dort auch festgelegt, dass Informationen über den Betrieb und das richtige Verhalten im Störfall verfügbar sein müssen.

Mit dieser Information möchten wir Sie näher über die Aktivitäten in unserer Anlage informieren. Zudem haben wir Informationen zusammengestellt, die Ihnen helfen, im Falle eines (Stör-)Falles richtig zu handeln.

Wir haben uns bemüht diese Information verständlich zu formulieren. Wenn uns das nicht immer gelungen ist und Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie oder rufen Sie uns an. Wir antworten gern.

## **DIE BETRIEBLICHEN TÄTIGKEITEN.**

---

An unserem Werk            Weißenhorn  
   Daimlerstraße 35  
   89264 Weißenhorn

werden folgende betrieblichen Tätigkeiten durchgeführt:

Am Standort Weißenhorn sind diverse Anlagen und Einrichtungen angesiedelt. In einigen Anlagen wird mit Stoffen umgegangen, bei denen die Vorgaben der Störfallverordnung zu berücksichtigen sind.

Hierzu zählt die Anlage zur Lagerung und Umschlag von Gasen in Druckgasflaschen. Ein Teil der Druckgasflaschen wird über eine spezielle Füllanlage befüllt. Das zu füllende Produkt wird aus Vorratstanks bzw. -bündeln, die vor Ort aufgestellt sind, entnommen.

Ein weiterer Bereich am Standort dient zur Lagerung und Abfüllung von technischem und medizinischem Sauerstoff. Die Produkte werden ebenfalls in Lagertanks bereitgehalten und Füllanlagen zur Befüllung von Druckgasflaschen zugeführt. Einige Produkte werden auch tiefkalt verflüssigt in sogenannte Cryo-Behälter abgefüllt. Mit diesen wird das flüssige Gas zu den Anwendern (z. B. Krankenhäuser) transportiert.







Des Weiteren werden am Standort Ammoniak in Druckgasfässern, sowie weitere giftige Gase Druckgasflaschen gelagert. Diese Produkte werden am Standort nicht abgefüllt. Es erfolgt ausschließlich die Lagerung der Umschlag von zugelassenen Gebinden. Die Belieferung des Werkes und der Abtransport der Produkte zu den Kunden und Anwendern werden mit Tankwagen und LKW durchgeführt.

Neben den oben genannten Stoffen erfolgt am Standort die Lagerung, Abfüllung und Umschlag diverser weitere Stoffe bzw. Produkte, die nicht unter den Anwendungsbereich der Störfallverordnung fallen.

Der Standort ist aufgrund der Menge der vorhandenen Stoffe ein Betriebsbereich nach § 3 Abs. 5a BImSchG, für den die Grundpflichten bzw. die Pflichten der unteren Klasse der Störfallverordnung anzuwenden sind. Über den Betrieb haben wir die zuständige Behörde entsprechend § 7 Abs. 1 Störfallverordnung informiert.

**STOFF-CHARAKTERISIERUNG**

Auf dem Werksgelände befinden sich nachfolgende Stoffe nach der Störfallverordnung:

Stoff	Gefahrenhinweise	Sicherheitshinweise	Kennzeichnung
<b>Flüssiggas</b>	Extrem entzündbares Gas; Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acetylen: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.</li> <li>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.</li> </ul>	
<b>Acetylen</b>	Extrem entzündbares Gas. Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren. Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.</li> <li>Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.</li> <li>An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.</li> <li>Flüssigkeit verursacht bei Hautkontakt Erfrierungen und schwere Augenschäden.</li> </ul>	
<b>Andere brennbare Gase</b>	Extrem entzündbares Gas und Gasgemische (z.B. Formiergase). Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.		
<b>Sauerstoff</b>	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druckminderer frei von Fett und Öl halten.</li> <li>Von brennbaren Materialien entfernt aufbewahren.</li> <li>Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.</li> <li>An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.</li> </ul>	
<b>Ammoniak</b>	Entzündbares Gas. Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Giftig bei Einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.</li> <li>Gas/Dampf nicht einatmen.</li> <li>Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.</li> <li>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</li> <li>BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.</li> <li>BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.</li> <li>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</li> <li>Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.</li> <li>Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.</li> <li>Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.</li> <li>Unter Verschluss aufbewahren.</li> <li>An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.</li> </ul>	   
<b>Andere giftige Gase</b>	Ammoniak: Wirkt ätzend auf die Atemwege.		

---

**STETES ZIEL: SICHERHEIT AUF HOHEM NIVEAU.**

---

Die Anlagen, Druckgasflaschen und Fahrzeuge werden in regelmäßigen Abständen durch Sachverständige und befähigte Personen geprüft.

Nur einwandfreie Flaschen und Fahrzeuge werden für die Befüllung und den Transport freigegeben. Die Fahrer werden von den Transportunternehmen gut ausgebildet und regelmäßig geschult. Der sichere Transport der Produkte ist jederzeit gegeben.

Die Anlage unterliegt der regelmäßigen Überwachung durch die zuständigen Behörden. Die letzte Überprüfung erfolgte am 27.07.2023 durch die zuständigen Behörden des Landes.

Informationen zu den behördlichen Überwachungsplänen, Vor-Ort-Besichtigungen sowie weitere Umweltinformationen bei der zuständigen Behörde über die Website <http://www.landkreis.neu-ulm.de/de/kontakt.html> nachgefragt werden.

Wir möchten Ihnen erläutern, wie Sie gewarnt werden und wie Sie sich am besten verhalten, wenn es zu einer Gasfreisetzung kommen sollte, bei der eine Gefährdung außerhalb des Betriebsgeländes nicht ausgeschlossen ist.

Diese Informationen sind auf der letzten Seite dargestellt oder auf unserer Internetseite [www.westfalen.com](http://www.westfalen.com) zu finden.

---

**ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN**

---

Die Westfalen AG betreibt seit vielen Jahren und an unterschiedlichsten Standorten Werke und Läger für Flüssiggas und technische Gase auf hohem Sicherheitsniveau. Alle Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb sind gegeben. Sehen Sie bitte diese Broschüre als Teil einer offenen Informationspolitik gegenüber unseren Nachbarn. Anlass zur Beunruhigung besteht nicht.

Bedenken Sie, dass die Westfalen AG über jahrzehntelange Erfahrungen im Umgang mit Flüssiggas, technischen Gasen sowie Mineralölprodukten verfügt. In Kooperation mit den zuständigen Behörden werden wir dafür sorgen, dass der Betrieb störungsfrei verläuft. Es ist unser Ziel, auch weiterhin in guter Nachbarschaft mit Ihnen zu leben und zu arbeiten.

Wenn Sie weiterreichende Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

**Westfalen AG**

Werk Weißenhorn  
Daimlerstraße 50  
89264 Weißenhorn  
Werkleiter: Harald Becker  
Telefon: 07 30 9/9 61 650  
E-Mail: [h.becker@westfalen.com](mailto:h.becker@westfalen.com)

**Westfalen AG**

Industrieweg 43  
48155 Münster  
Henning Kordts  
Leiter Abfüllung Technische Gase  
Telefon: 02 51/6 95-9 94  
E-Mail: [h.kordts@westfalen.com](mailto:h.kordts@westfalen.com)

**Westfalen AG**




Industrieweg 43  
48155 Münster  
Telefon: 02 51/6 95-0  
Telefax: 02 51/6 95-194  
Mail: [info@westfalen.com](mailto:info@westfalen.com)  
[www.westfalen.com](http://www.westfalen.com)

**Westfalen AG**

Industrieweg 43  
48155 Münster  
Eckehard Möllers  
Umweltbeauftragter  
Telefon: 02 51/6 95-4 49  
E-Mail: [e.moellers@westfalen.com](mailto:e.moellers@westfalen.com)

**WICHTIGE INFORMATIONEN! BITTE AUFBEWAHREN!**

Im Alarmfall beachten Sie bitte folgende Hinweise.

<p><b>Wie erfolgt die Alarmierung?</b></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn eine Alarmierung/Warnung der Nachbarschaft erforderlich ist wird die Feuerwehr Sie durch: Lautsprecherdurchsagen alarmieren und/oder informieren.</li> <li>• Zusätzliche Informationen können Sie ggf. über die Rundfunksender erhalten.</li> </ul> <table border="0"> <thead> <tr> <th><b>Radiosender</b></th> <th><b>UKW-Frequenz [MHz]</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Radio 7</td> <td>90,0</td> </tr> <tr> <td>SWR2 BW</td> <td>89,2</td> </tr> </tbody> </table> 	<b>Radiosender</b>	<b>UKW-Frequenz [MHz]</b>	Radio 7	90,0	SWR2 BW	89,2
<b>Radiosender</b>	<b>UKW-Frequenz [MHz]</b>						
Radio 7	90,0						
SWR2 BW	89,2						
<p><b>Wie verhalten Sie sich nach einer Alarmierung?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beachten Sie die Lautsprecher- und Radiodurchsagen.</li> <li>• Den Anordnungen der Rettungsdienste ist Folge zu leisten.</li> <li>• Ihr Haus, Ihre Wohnung bietet den besten Schutz.</li> <li>• Der Aufenthalt in Gebäuden mit geschlossenen Türen und Fenstern schützt am besten vor Gasen oder drohenden Explosionen von außen.</li> <li>• Rufen Sie Kinder ins Haus.</li> <li>• Verständigen Sie Nachbarn und Passanten.</li> <li>• Gehen Sie sofort ins Haus oder suchen Sie geschlossene Gebäude in Ihrer Nähe auf.</li> <li>• Schließen Sie die Fenster und Türen und stellen Sie Belüftungen und Klimaanlage ab.</li> <li>• Suchen Sie möglichst innenliegende Räume über Erdgleiche auf. Wegen eines möglichen Glasbruchs sollten Sie die Nähe von Fenstern vermeiden.</li> <li>• Falls dennoch Gas ins Haus eingedrungen ist, sollte es so schnell wie möglich verlassen werden.</li> </ul>						
<p><b>Was sollten Sie vermeiden?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeiden Sie wegen der eventuell bestehenden Explosionsgefahr offenes Feuer und elektrische Zündquellen (Rauchen, Licht, Elektrogeräte).</li> </ul>						
<p><b>Was ist besonders zu beachten?</b></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rufen Sie nur im Notfall Polizei, Feuerwehr oder andere Stellen an, damit die Telefonleitungen nicht blockiert werden.</li> <li>• Bleiben Sie fern vom Unfallort und halten Sie Straßen und Wege für die Einsatzkräfte frei.</li> <li>• Verlassen Sie nicht unaufgefordert das Haus, und flüchten Sie nicht zu Fuß oder mit dem Auto.</li> </ul>						
<p><b>Wie erkennt man die Gefahr durch Flüssiggas?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei niedrigen Temperaturen breitet sich Flüssiggas wie Wasser am Boden kriechend oder fließend aus.</li> <li>• Flüssiggas ist schwerer als Luft. Es kann zu Nebel-, Dunst- oder Schlierenbildung in der Luft führen.</li> <li>• Flüssiggas ist mit einem Geruchsstoff versetzt, der eine sehr intensive Geruchswahrnehmung schon bei sehr geringen Konzentrationen ermöglicht.</li> </ul>						
<p><b>Wie erkennt man Gefahren durch Gase?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gase die leichter sind als Luft sind allgemein schwer sichtbar.</li> <li>• Einige Gase haben einen intensiven charakteristischen Geruch</li> <li>• Bei einer Gasfreisetzung ist unbedingt den Hinweisen der Feuerwehr und anderer öffentlicher Stellen</li> </ul>						
<p><b>Wie erfolgt die Entwarnung?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Entwarnung erfolgt über Lautsprecherdurchsagen und ggf. über die angegebenen Rundfunksender.</li> </ul>						